

HIDIZS S8

USER MANUAL

Relish music, beauty in the details!

HIDIZS S8

EXQUISITE SMALL-FRAME BODY,
HIFI DECODING AMPLIFIER



HIDIZS



Support iOS, Android, Windows,
Mac OS, iPad OS

Support Android, Windows,
Mac OS, iPad OS





H I D I Z S

目次

製品概要	3-5
使用説明	6
注意事項	7-9
製品仕様	10-11

製品概要



付属品

- Type-C to Type-A cable
- Type-C to Micro USB cable
- Micro USB to Micro USB cable
- Micro USB to Lightning cable

Hidizs S8 Hifi Decoding Amplifier

プロフェッショナルで強力なデコーディングチップCS43131搭載。

ハイグレードなオーディオパフォーマンスをお届けします。

最大120dBのダイナミックレンジ、120dBのSN比（SNR）、0.002%（1kHz）の全高調波歪み+ノイズ、

高性能、低消費電力の再生シームレススイッチングにより、安定したオーディオ伝送を実現します。

S8はハードウェアで最大ネイティブDSD256をデコードします

S8は、強力な処理能力とマスタークロックによって音楽を正確に再生します。

サポート：DSD64/128/256

FLAC / APE / WMA / WAV / ALAC / Apple Lossless / DSF / DSDIFF

驚きのミニサイズの中に並外れた機能を装備

32bit/384kHzまでのPCMをサポート

プラグアンドプレイするだけで、かさばるAMPの代わりになります。

あなたが持っているものは何でも、オーディオパフォーマンスはすべてケーブルを介して高いレベルにアップグレードすることができます。

さらに高い精度のためのボリュームコントロール

大まかな音量調節と比較して、S8では音量をより正確かつ細かくスムーズに調整できます。

+ - ボタンを押すと、微妙な音量の変化を体感できます。

内蔵の強力なチップは高い性能を持っています。

アーキテクチャの調整はHIDIZSが最も得意とする分野です。

これには、完成度の高い製品の設計におけるサウンドと豊富な経験に関するHidizsオーディオチームの独自のノウハウが組み込まれています。

ヘッドホンインピーダンスのインテリジェント性

最大2Vrmsステレオ出力

高密度航空機グレードアルミニウム合金CNCハウジング

モダンでウルトラポータブルなデザインの一体型航空機グレードアルミニウム合金ボディは、外部デバイスとスムーズに連携します。

素晴らしい3Dサラウンドサウンドミュージックでウォーキングやランニングが楽しめます。

新しいオールラウンドデバイス

iOS、ANDROID、WINDOWS、MAC OS、iPadOSと完全に互換性があります。

S8には、2.0 USB-Microケーブル、Micro-Lightningケーブル、Micro-Micro OTGケーブル、Micro-Type-C OTGケーブルが含まれており、ユーザーの使用環境を完全にカバーします。

ケーブルを選んで、お好きな音楽を楽しんでください。

注意：最初にヘッドフォンをS8に接続してから、S8をオーディオデバイスに接続する必要があります。

接続順序が違くと、S8がオーディオデバイスとして認識されません。

使用説明

Android携帯用の方法を使用する

- 1.OTGケーブルを介してAndroid携帯を接続します。
- 2.携帯電話の「USBデバッグモード」をオンにし、「OTG」オプションがある場合はオンにします。

iPhone&iPadの使用方法

- 1.S8付属のMicro USB to Lightningケーブルを介してiPhoneを接続します。

WindowsPCの使用方法

- 1.付属のUSBケーブルでコンピューターに接続します。
2. Windowsシステムを搭載したコンピューターは、ドライバーをインストールしてください。

下記からドライバーをダウンロードしてください

<https://drive.google.com/file/d/1Ob9HGBfRHCCrLsSrLU8hs4Xm8JCB1Jj-/view?usp=sharing>

- 3.PC設定：「コントロールパネル」-「サウンド」-「再生」-この製品をデフォルトのデバイスとして選択します。

Macの使用方法

- 1.付属のUSBケーブルでMacを接続します。
- 2.PC設定：「システム環境設定」-「サウンド」-この製品をデフォルトのデバイスとして選択します。

注意事項

ケーブルが破損しないように、ケーブルを強く引っ張らないでください。
ケーブルの取り付けまたは取り外しを行うときは、ケーブルとS8が同じ線上にあることを確認してください。ケーブルが破損したり、接触が悪くなる可能性があります。

S8を火、湿気、強い磁場、および子供から遠ざけてください。

安全のため、危険な環境でのS8の使用は避けてください。

ユニットを長期間使用しない場合は、S8を再生デバイスから取り外してください。

聴覚障害を防ぐため、音量を適切なレベルに設定してください。

修理、分解、または水のある場所に製品を置かないでください。

ヘッドホンを使用すると、外部環境の音が聞こえなくなります。

長時間の使用は避けてください。聴覚に深刻なダメージを及ぼす場合があります。

安全のため、危険な環境での使用は避けてください。

高電圧の充電器を接続すると、機械が損傷する可能性があります。

人体の高周波被曝を低減する為に、この機器を人体から20cm以上離して使用してください。

製品サポート

HIDIZS製品に関するお問い合わせは、IIDAPIANOカスタマーサポートまでお願いします。

IIDAPIANOカスタマーサポートお問い合わせフォーム

<https://www.iidapiano.store/contact-us>

製品保証についてのご案内

製造上の不備や万一の故障が発生した場合に適用されます。

ご購入時から1年間の製品保証で、取扱説明書に準じた取り扱いにもかかわらず故障が発生した場合は無料で交換もしくは修理対応致します。

**保証期間内であっても下記の事項については、保証対象外となり有償修理となりますので
ご注意ください。**

- ・納品後、輸送・移動等の取扱いが適切でなかったため生じた故障・損害の場合。
- ・取扱説明書に記載の注意事項に反する取扱によって生じた故障・損害の場合。
- ・故障、損害の原因が本製品以外の機器による場合。
- ・特異な調整方法、修理、改造をされた場合。
- ・火災、地震、水害等の天災及び虫害・塩害による故障・損害の場合。
- ・経年変化による塗装面及び金属面の自然な退色、変色。
- ・保証書にある製造年月日、お客様名等の記載の無い場合、字句を書き換えられた痕跡のある場合。
- ・保証書の無い場合、あるいはご提示頂けない場合。

海外購入品及びクラウドファンディングサイトにてご購入のお客様へ

1.海外で購入されたお客様

お使いのHIDIZS製品が国際版ソフトウェアである場合、有償にて国内正規品と同一のサポートをご提供致します。

製品保証期間内での保証対応においても弊社経由にてサポートを受ける際には事務手数料を頂戴致します。

2.中国国内にて購入されたお客様

お使いのHIDIZS製品が中国版ソフトウェアである場合、中国版ソフトウェアは国際版ソフトウェアとは仕様が異なるためサポート致しかねます。

操作や動作に関するご質問にもお答え致しかねますので、予めご了承ください。

3.クラウドファンディングサイトで出資されたお客様

お客様自身で直接メーカーへ出資した内容や不具合内容等をご連絡頂き、メーカーからの回答をお待ち下さい。

サポートの内容により弊社が窓口となる場合がございます。

この場合には無償にてサポート対応致します。

免責事項

このユーザーマニュアルは、機能の追加、または、情報の更新により、事前の予告なく変更される事があります。ご了承ください。

また、このユーザーマニュアルを無断で転載する事はご遠慮ください。

製造業者、代理店は、本製品の本来の使用目的以外の不適切な使用および操作に起因する怪我や事故を含む損害に対し、責任を負いません。

本製品を使用中にデータを消失した場合、お客様ご自身の責任となります。

弊社では一切責任を負いませんので、ご了承ください。

HIDIZS S8

モデル	S8
製品タイプ	Split Style
Dacチップ	CS43131
ヘッドホンインターフェイス	3.5mm headphone jack
インジケータライト	No
DSD	Decoding DSD64/128/256 in hardware
PCM	PCM supports up to 384kHz/32Bit
PC Drive	対応
ASIO	対応
ハウジング	高密度航空機グレードアルミニウム合金CNCハウジング
リアカバー	ガラス素材
操作ボタン	ボリューム+ / ボリューム-
システムサポート	iOS, Android, Windows, Mac OS, iPad OS
対応インターフェース	Lightning / Type-C / Micro / USB / USB-A
ヘッドホンアウトプット	3.5mmシングルエンドアウトプット
マイク付きヘッドホン	対応
電源システム	バスパワー駆動
システムファンクション	ファームウェアアップグレード対応

パフォーマンス

アウトプットパワー	30mW+30mW@32Ω
周波数レスポンス	20-50kHz
全高調波歪み+ノイズ	0.002% (1kHz)
SN比	120dB
チャンネルセパレーション	78dB (@32Ω)
アウトプットインピーダンス	<1Ω
推奨インピーダンス	8-150Ω (recommended)
本体色	Aluminum alloy (Black, Silver)
重量	9g
付属品	Type-C to Type-A cable Type-C to Micro USB cable Micro USB to Micro USB cable Micro USB to Lightning cable